



NOTA IMPORTANTE: La información y recomendaciones arriba mencionadas, concerniente a este producto, están basadas en información que creemos confiable, bajo nuestros ensayos de laboratorio y la experiencia utilizada en campo. Sin embargo dadas las condiciones de uso actuales que están fuera de nuestro control, cualquier recomendación o sugerencia son hechas sin garantía implicada o expresada.

PROPIEDADES:

Forma	Líquido
Color	Amarillo claro
Olor	Característico
Solubilidad	Completa
pH	10-12

5948-A

LIMPIADOR ALCALINO DE METALES

DESCRIPCIÓN:

TURCO 5948-A, ES UN LIMPIADOR ALCALINO A BASE DE AGUA. ES UN LIMPIADOR QUE PUEDE SER USADO SOBRE TODOS LOS METALES RECUBIERTOS CON PINTURA, NO MANCHA LAS SUPERFICIES DE ALUMINIO, RESTAURA EL BRILLO DE LA PINTURA.

TURCO 5948-A, TIENE MAYOR DEMANDA EN LA INDUSTRIA DE LA AVIACIÓN, AUTOMOTRIZ Y METAL MECÁNICA.

APLICACIÓN Y CONCENTRACIONES DE USO:

LIMPIEZA LIGERA: EN SUPERFICIES CON ACUMULACIÓN LIGERA DE MUGRE, ACEITES, ETC.

MODO DE EMPLEO: SE USA 1 PARTE DE T 5948-A EN 50 -100 PARTES DE AGUA, MEZCLAR Y APLICARLO POR ROCIADO O CON UNA FRANELA, CEPILLAR LA SUPERFICIE CON UNA BROCHA SUAVE Y LAVAR A PRESIÓN CON AGUA.

LIMPIEZA PESADA: EN SUPERFICIES MUY CONTAMINADAS CON ACEITES, GRASAS, CARBÓN.

MODO DE EMPLEO: MEZCLAR UNA PARTE DE T 5948-A EN 10 A 30 PARTES DE AGUA, MEZCLAR Y APLICARLO POR ROCIADO O CON UNA FRANELA, CEPILLAR CON UNA BROCHA SUAVE Y LAVAR A PRESIÓN CON AGUA.

LIMPIEZA EXTREMADAMENTE PESADA: EN LAS ACUMULACIONES EXTREMADAMENTE FUERTES DE ACEITES, GRASAS, CARBÓN Y MANCHAS QUE SE ENCUENTRAN POR LO GENERAL EN LOS TRENES DE ATERRIZAJE, RUEDAS, ALAS DE LOS AVIONES, ETC.

MODO DE EMPLEO: SE RECOMIENDA 1 PARTE DE T 5948-A, Y 3 PARTES DE AGUA, LA MEZCLA FORMARÁ UNA EMULSIÓN ESTABLE Y GRUESA, POR LO TANTO DEBE AGITARSE CONTINUAMENTE. APLICARLO POR ROCIADO O CON UNA FRANELA, SE DEJA ACTUAR POR UNOS MINUTOS Y CEPILLAR CON UNA BROCHA SUAVE, LAVAR CON ABUNDANTE AGUA A PRESIÓN.

PARA APLICACIONES DIFERENTES:

CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO.

PRECAUCIONES:

USE EQUIPO DE SEGURIDAD, GUANTES, LENTES, ETC.

www.turcomexico.com

SECCIÓN I IDENTIFICACIÓN

NOMBRE COMÚN DEL PRODUCTO:
 FÓRMULA:
 FAMILIA QUÍMICA:
 SINÓNIMOS:
 PESO MOLECULAR:

TURCO 5948-A
BUTOXY - ETANOL, ETANOLAMINA
ORGÁNICA
N/A
N/A



SECCIÓN II PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO:	LÍQUIDO
OLOR:	CARACTERÍSTICO
PUNTO DE EBULLICIÓN:	90°C
PORCENTAJE DE VOLÁTILES:	N/A
VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN:	N/A
GRAVEDAD ESPECÍFICA (H ₂ O=1):	N/A
SOLUBILIDAD EN AGUA:	COMPLETA
PRESIÓN A VAPOR:	N/A
DENSIDAD DE VAPOR (AIRE=1):	N/A

SECCIÓN III PELIGROS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN

PUNTO DE IGNICIÓN:	NO FLAMABLE
LÍMITES DE INFLAMABILIDAD:	N/A
MEDIOS DE EXTINCIÓN:	<input type="checkbox"/> NIEBLA DE AGUA <input type="checkbox"/> ESPUMA <input type="checkbox"/> HALÓN <input type="checkbox"/> CO₂ <input type="checkbox"/> POLVO QUÍMICO SECO <input type="checkbox"/> OTRO
EQUIPO ESPECIAL PARA COMBATE DE INCENDIOS:	N/A
PELIGRO DE FUEGO O EXPLOSIÓN NO USUALES:	N/A
RESULTADO DE LA COMBUSTIÓN:	N/A

SECCIÓN IV PELIGROS PARA LA SALUD

VÍA DE ENTRADA	SÍNTOMAS DEL LESIONADO	PRIMEROS AUXILIOS
INGESTIÓN ORAL:	IRRITACIÓN LIGERA	NO PRODUCIR VÓMITO, DAR LECHE O AGUA, DAR ATENCIÓN MÉDICA
CONTACTO CON LOS OJOS:	IRRITACIÓN LIGERA	LAVAR CON AGUA EN ABUNDANCIA, HASTA ELIMINAR EL ARDOR, SI PERSISTE DAR ATENCIÓN MÉDICA
ABSORCIÓN POR LA PIEL:	RESEQUEDAD	LAVAR CON AGUA EN ABUNDANCIA
INHALACIÓN:	SIN EFECTOS	
SUSTANCIA CANCERÍGENA:	NO, NO HAY EVIDENCIAS	



SECCIÓN V DATOS DE REACTIVIDAD

ESTABILIDAD:	ESTABLE; CONDICIONES A EVITAR: NINGUNA
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):	NINGUNA
DESCOMPOSICIÓN DE PRODUCTOS PELIGROSOS:	ÓXIDO DE CARBONO
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:	NO PUEDE OCURRIR

SECCIÓN VI PROCEDIMIENTO PARA FUGAS O DERRAMES

ABSORBER EL PRODUCTO CON ASERRÍN. LAVAR EL PISO CON AGUA Y JABÓN

SECCIÓN VII PROTECCIÓN PERSONAL

PROTECCIÓN RESPIRATORIA:	
GUANTES TIPOS:	HULE
PROTECCIÓN PARA LOS OJOS:	LENTES DE SEGURIDAD (GOOGLES)
OTRO TIPO DE PROTECCIÓN:	MANDIL

SECCIÓN VIII INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

ÚNICAMENTE LOS ENVASES DEBERÁN ESTAR PERFECTAMENTE CERRADOS.

SECCIÓN IX INFORMACIÓN

LA INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES MENCIONADAS, CONCERNIENTES A ESTE PRODUCTO, ESTÁN BASADAS EN INFORMACIÓN QUE CREEMOS CONFIABLE, BAJO NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y LA EXPERIENCIA UTILIZADA EN CAMPO, SIN EMBARGO DADAS LAS CONDICIONES DE USO ACTUALES QUE ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL, CUALQUIER RECOMENDACIÓN O SUGESTIÓN SON HECHAS SIN GARANTÍA IMPLICADA O EXPRESADA.

SECCIÓN X PRECAUCIONES ESPECIALES

PRECAUCIONES TOMADAS PARA EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO:
ALMACENAR BAJO TECHO, ENVASES BIEN CERRADOS Y LEJOS DE FUENTES DE CALOR. ESTIBAR EN TARIMAS DE MADERA CON 4 UNIDADES CADA UNA.

OTRAS PRECAUCIONES _____
OBSERVACIONES _____